

30/09/2009 S188 További információ

HU-Budapest: Vérzsák

2009/S 188-269859

**Országos Vérellátó Szolgálat, Karolina út 19-21., Dr. Miskovits Eszter főigazgató, HU-1113
Budapest. Tel. +36 13724110. E-mail: foigazgato@ovsz.hu. Fax +36 003613724189.**

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 22.8.2009, 2009/S 161-233999)

Tárgy:
CPV: 33141613.
Vérzsák.

A következő helyett:

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertető (versenypárbeszéd esetében): 8.10.2009 (10:30).

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: 8.10.2009 (10:30)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei: 8.10.2009 (10:30).

VI.3.2) Az eredményhirdetés időpontja: 19.10.2009 (11:30).

Helyesen:

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertető (versenypárbeszéd esetében): 16.11.2009 (10:30)

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: 16.11.2009 (10:30).

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei: 16.11.2009 (10:30).

VI.3.2.) Az eredményhirdetés időpontja: 27.11.2009 (11:30).

További információk

Az ajánlati dokumentáció III. fejezetében az egyszerhasználatos, steril 3 részes top-bottom típusú és az egyszerhasználatos, steril in-line szűrővel ellátott 4 részes "top and bottom" típusú zsákrendszerre vonatkozó szakmai követelményeket módosítja az ajánlatkérő, az egységes szerkezetű dokumentációban foglaltak szerint.